

Destinataire

Société
Référence
Adresse
Phone
Fax
E-mail

Expéditeur

Code article : **Customer pos. no.:**

60185492

Article :

EVOSTA2 40-70/180

Données pompe

Pression nominale : 101,97 mWS
Température liquide min. : -10 °C
Température liquide max. : 110 °C
EEI : ≤ 0,18

Pression minimum d'aspiration :

Température : °C 90
Pression minimum d'aspiration : m 10

Données d'exercice requises

Débit :
Hauteur :
Liquide pompé (%) :
Température liquide : 20 °C
Densité : 998,3 kg/m³
Viscosité cinématique : 1,005 mm²/s
Pression de la vapeur : 0,24 mWS



Caract. hydr. (point de fonctionn.)

Débit :
Hauteur :

Matériaux

Corps de pompe : Fonte par cataphorèse
Roue : Ultrason
Arbre : Alumine
Rotor : Fe
Caisse Moteur : AISI 304
Chemise stator : AISI 316
Bouchon de purge : Laiton

Tolérance courbes selon ISO 9906



Données moteur

Marque : DAB
Puissance d'entrée P1 max : 0,035 kW
Tension nominale : 1~ 230 V 50 Hz
Courant nominal : 0,32 A
Indice de protection : IP X5

Encombrements mm

B	134,6	L1	96
B1	35,5		
B2	99,1		
F	1" 1/2		
H	91		
L	180		

Poids : 2,19 kg

Raccords pompe

Côté aspiration : 1" 1/2 G
Côté refoulement : 1" 1/2 G


Destinataire

Expéditeur

Société
Référence
Adresse
Phone
Fax
E-mail

EVOSTA2 40-70/180

Tolérance courbes selon ISO 9906



Côté aspiration :
1" 1/2 G
102 mWS

Côté refoulement :
1" 1/2 G
102 mWS

Débit :

Hauteur :

Vitesse nominale :
2.900 1/min

Projet

N° du projet

Créé par

Créé le

31/07/2024



DESSINS COTÉS

31/07/2024

Page 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Destinataire

Expéditeur

Société
Référence
Adresse
Phone
Fax
E-mail

EVOSTA2 40-70/180



Dimensions in mm

Raccords pompe

1	B	134,6					
2	B1	35,5					
3	B2	99,1					
4	F	1"1/2					
5	H	91					
6	L	180					
7	L1	96					
8							
9							
10							
11							

Aspiration

1" 1/2 G

102 mWS

Refoulement

1" 1/2 G

102 mWS

Projet

N° du projet

Créé par

Créé le

31/07/2024